



# SPACE CAB

## AUSSTATTUNG

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD	BASIC 4WD	CUSTOM 4WD	CUSTOM 4WD
Getriebe	6-Gang Manuell	6-Gang Manuell	6-Gang Automatik	6-Gang Manuell	6-Gang Automatik
Grundpreis in Euro exkl. MwSt.*	23.151,26 €	23.907,56 €	25.252,10 €	26.764,71 €	28.109,24 €
Grundpreis in Euro inkl. MwSt.*	27.550,00 €	28.450,00 €	30.050,00 €	31.850,00 €	33.450,00 €
Metallic- / Perleffekt-Lackierung, Preis in Euro exkl. MwSt.*	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
Metallic- / Perleffekt-Lackierung, Preis in Euro inkl. MwSt.*	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD	BASIC 4WD	CUSTOM 4WD	CUSTOM 4WD
<b>Exterieur</b>					
Außenspiegel: elektrisch einstell- und beheizbar	●	●	●	●	●
Außenspiegel: elektrisch anklappbar	-	-	-	●	●
Außenspiegel: schwarz / verchromt, mit integrierten Blinkleuchten	●/-	●/-	●/-	-/●	-/●
Ausstellfenster hinten	●	●	●	●	●
Gegenläufig öffnende Türen hinten	●	●	●	●	●
Getönte Verglasung	●	●	●	●	●
Heckklappen-Griff: schwarz / verchromt	-/-	●/-	●/-	-/●	-/●
Heckscheibe beheizbar	●	●	●	●	●
Kühlergrill: grau / verchromt	●/-	●/-	●/-	-/●	-/●
Ladefläche: Befestigungshaken innen	-	●	●	●	●
Schmutzfänger vorn und hinten	●	●	●	●	●
Stoßfänger hinten: teilverchromt	-	-	-	●	●
Stoßfänger vorn: grau / in Wagenfarbe	●/-	●/-	●/-	-/●	-/●
Rohrstoßfänger hinten	●	●	●	-	-
Zentrale Dachantenne	-	-	-	●	●
<b>Sicherheit</b>					
Abschlepphaken vorn	●	●	●	●	●
Airbag: Fahrer / Beifahrer	●	●	●	●	●
Airbag: Kopfairbags vorn / hinten	●	●	●	●	●
Airbag: Seitenairbags vorn	●	●	●	●	●
Antiblockiersystem ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD	●	●	●	●	●
Berganfahrassistent HSA und Bergabfahrhilfe HDC	●	●	●	●	●
Bordwerkzeug und Wagenheber	●	●	●	●	●
Bremsassistent	●	●	●	●	●
Dritte Bremsleuchte	●	●	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperre	●	●	●	●	●
Scheinwerfer: Projektorscheinwerfer	●	●	●	●	●
High-Performance-Leiterrahmen	●	●	●	●	●
Innenspiegel abblendbar	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer	-	-	-	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●
Rückleuchten: horizontal/vertikal	●/-	-/●	-/●	-/●	-/●
Rückleuchten: LED	-	-	-	●	●
Seitenaufprallschutz in den Türen	●	●	●	●	●
Servolenkung	●	●	●	●	●
3-Punkt-Sicherheitsgurte: vorn, höhenverstellbar/hinten	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
Stabilitätskontrolle ESC, abschaltbar	●	●	●	●	●
LED-Tagfahrlicht	●	●	●	●	●
Traktionskontrolle TCS, abschaltbar	●	●	●	●	●
Verwindungssteife Karosserie	●	●	●	●	●
Vollwertiges Ersatzrad	●	●	●	●	●
<b>Interieur</b>					
Ablagefach auf dem Armaturenbrett	●	●	●	●	●
Ablagefach in der Mittelkonsole	●	●	●	●	●
Ablagetasche hinter den Vordersitzen	-	-	-	●	●
Armauflage vorn mit Fach	●	●	●	●	●
Cupholder in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türen (vorn / hinten)	6/0	6/0	6/0	6/2	6/2
Fahrzeugboden innen: Teppichboden	●	●	●	●	●
Haltegriffe (an beiden A-Säulen)	●	●	●	●	●
Handschuhfach unten, abschließbar	●	●	●	●	●
Handschuhfach oben	●	●	●	●	●
Innenbeleuchtung: verzögertes Ausschalten	-	-	-	●	●
Deckenlampe mit Dimmer	●	●	●	●	●
Leseleuchten vorn, mit Overhead-Konsole inkl. Brillenfach	-	-	-	●	●
Kleiderhaken hinten	●	●	●	●	●
Kopfstützen, höhenverstellbar: vorn / hinten	●/-	●/-	●/-	●/-	●/-
Schaltknäuf: Urethan / Urethan mit Alu-Dekor	●/-	●/-	●/-	-/●	-/●
Sonnenblende: für Fahrer und Beifahrer	●	●	●	●	●
Sonnenblende: mit Tickethalter (Fahrer) / mit Schminkspiegel (Beifahrer)	●/-	●/-	●/-	●/●	●/●
Sitze hinten: Sitzkissen, klappbar	●	●	●	●	●



# SPACE CAB

## AUSSTATTUNG / TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD	BASIC 4WD	CUSTOM 4WD	CUSTOM 4WD	
<b>Interieur</b>						
Sitze vorn: Standard / mit verbessertem Seitenhalt	●/–	●/–	●/–	–/●	–/●	
Sitze vorn: höhenverstellbar (Fahrsitz)	–	–	–	●	●	
Sitzbezug: Stoff Base / Stoff High Grade	●/–	●/–	●/–	–/●	–/●	
<b>Funktion</b>						
Drehzahlmesser	●	●	●	●	●	
Elektrische Fensterheber vorn, auf der Fahrerseite mit Automatik und Einklemmschutz	●	●	●	●	●	
Fußstütze (Fahrer)	●	●	●	●	●	
Instrumentierung: konventionell / mit LED beleuchtet	●/–	●/–	●/–	–/●	–/●	
Klimaanlage: manuell	●	●	●	●	●	
Lautsprecher: 2x / 6x	2	2	2	6	6	
Leuchtweitenregulierung, manuell	●	●	●	●	●	
Lenkrad, 3 Speichen: Urethan / Leder	●/–	●/–	●/–	–/●	–/●	
Lenkrad mit Bedienelementen für Tempomat	–	–	–	●	●	
Lenksäule höhenverstellbar	●	●	●	●	●	
Multi-Informations-Display	–	–	–	●	●	
Pollenfilter	●	●	●	●	●	
Radio, CD/MP3, USB- / iPod®-Anschluss und Bluetooth	–	–	–	●	●	
Radiovorbereitung	●	●	●	–	–	
Scheibenwischer vorn mit variabler Intervallschaltung	–	–	–	●	●	
12-V-Steckdose im Handschuhfach	●	●	●	●	●	
Tankdeckel-Fernentriegelung	–	●	●	●	●	
Tempomat	–	–	–	●	●	
Zentralverriegelung über Funkfernbedienung	●	●	●	●	●	
<b>Motor</b>						
Typ	Common-Rail-Turbodiesel mit Ladeluftkühler					
Hubraum	1898 ccm					
Bohrung x Hub	80 x 94,4 mm					
Kompressionsrate	16,5					
Leistung	120 kW (163 PS) bei 3.600 U/min					
Drehmoment	360 Nm bei 2.000 - 2.600 U/min					
Ansaugsystem	hocheffizienter VGS-Turbolader					
Abgassystem	Oxidationskatalysator, Partikelfilter, gekühlte Abgasrückführung, Schwefelwasserstoff-Filter					
Kraftstoffsystem	Elektronische Common-Rail-Einspritzung					
<b>Getriebe</b>						
Übersetzungsverhältnis	1. Gang	4,942	4,942	3,600	4,942	3,600
	2. Gang	2,430	2,430	2,090	2,430	2,090
	3. Gang	1,428	1,428	1,488	1,428	1,488
	4. Gang	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	5. Gang	0,749	0,749	0,678	0,749	0,678
	6. Gang	0,634	0,634	0,580	0,634	0,580
Übersetzungsverhältnis: Rückwärtsgang		4,597	4,597	3,732	4,597	3,732
Übersetzungsverhältnis: Hinterachsdifferential		4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		180	180	180	180	180
Geländeuntersetzung		2,482	2,482	2,482	2,482	2,482
<b>Verbrauch und CO2-Emissionen (Angaben nach RL 715/2007/EG; Werte im realen Fahrbetrieb können abweichen)</b>						
Schadstoffklasse / Schlüsselnummer / Plakette	Euro 6b / 36Y0 / grün					
CO2-Emissionen in g/km: innerorts	182	200	245	200	245	
CO2-Emissionen in g/km: außerorts	192	173	182	173	182	
CO2-Emissionen in g/km: kombiniert	188	183	205	183	205	
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts	6,9	7,6	9,3	7,6	9,3	
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: außerorts	7,3	6,6	6,9	6,6	6,9	
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert	7,1	7,0	7,8	7,0	7,8	
<b>Offroad-Eigenschaften</b>						
Böschungswinkel vorn (°)	30	30	30	30	30	
Böschungswinkel hinten (°)	–	22	22	23	23	
Bodenfreiheit zwischen den Achsen (mm)	270	270	270	280	280	
Bodenfreiheit unter VA (mm)	265	265	265	275	275	
Bodenfreiheit unter HA-Differential (mm)	225	225	225	235	235	
Rampenwinkel (°)	22	22	22	22	22	
Max. Kippwinkel (°)	49	49	49	49	49	
Max. Wattiefe (mm)	700	700	700	700	700	
<b>Gewicht und Ladekapazität</b>						
Anhängelast (kg): gebremst	3500	3500	3500	3500	3500	
Anhängelast (kg): ungebremst	750	750	750	750	750	
Leergewicht (kg): gesamt	1844	1974	1979	1974	1979	
Leergewicht (kg): Vorderachse	1158	1151	1156	1144	1149	
Leergewicht (kg): Hinterachse	686	823	823	830	830	
Sitzanzahl (Personen)	4	4	4	4	4	
Tankkapazität (Liter)	76	76	76	76	76	
Zulässige Achslast (kg): vorn	1350	1350	1350	1350	1350	
Zulässige Achslast (kg): hinten	1870	1870	1870	1870	1870	



# SPACE CAB

## TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC Cab u. Chassis 4WD	BASIC 4WD	BASIC 4WD	CUSTOM 4WD	CUSTOM 4WD
<b>Gewicht und Ladekapazität</b>					
Zulässiges Gesamtgewicht d. Kombination (kg): gebremst	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässiges Gesamtgewicht d. Kombination (kg): ungebremst	3750	3750	3750	3750	3750
Zulässiges maximales Gesamtgewicht (kg)	3000	3000	3000	3000	3000
<b>Reifen und Räder</b>					
Reifen	245/70R16	245/70R16	245/70R16	255/60R18	255/60R18
Räder	7,0×16 - ET 33	7,0×16 - ET 33	7,0×16 - ET 33	7,0×18 - ET 33	7,0×18 - ET 33
Felge: Stahl / Leichtmetall	● / -	● / -	● / -	- / ●	- / ●
<b>Abmessungen</b>					
Gesamtlänge / maximale mögliche Länge (mm)	5090 / -	5200	5200	5295	5295
Gesamtbreite / maximale mögliche Breite (mm)	1860 / 1860	1860	1860	1860	1860
Gesamthöhe / maximale mögliche Höhe (mm)	1795 / -	1780	1780	1790	1790
Radstand (mm) WB	3095	3095	3095	3095	3095
Spurweite Vorderachse (mm) AW	1570	1570	1570	1570	1570
Spurweite Hinterachse (mm)	1570	1570	1570	1570	1570
Front-Überhang (mm)	905	905	905	905	905
Heck-Überhang / maximal möglich (mm)	-	1200	1200	1295	1295
Länge Ladefläche innen (mm)	-	1795	1795	1795	1795
Breite Ladenfläche innen (mm)	-	1530	1530	1530	1530
Breite Ladefläche zwischen Radhäusern (mm)	-	1120	1120	1120	1120
Höhe Ladefläche innen (mm)	-	465	465	465	465
Wendekreisradius (m)	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1

● serienmäßig – nicht verfügbar