



DOUBLE CAB

AUSSTATTUNG

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC 4WD	BASIC 4WD	CUSTOM 4WD	CUSTOM 4WD	PREMIUM 4WD	PREMIUM 4WD	PREMIUM+ 4WD	PREMIUM+ 4WD
Getriebe	6-Gang Manuell	6-Gang Automatik	6-Gang Manuell	6-Gang Automatik	6-Gang Manuell	6-Gang Automatik	6-Gang Manuell	6-Gang Automatik
Grundpreis in Euro exkl. MwSt.*	25.252,10 €	26.596,64 €	28.109,24 €	29.453,78 €	30.294,12 €	31.638,66 €	30.966,39 €	32.310,92 €
Grundpreis in Euro inkl. MwSt.*	30.050,00 €	31.650,00 €	33.450,00 €	35.050,00 €	36.050,00 €	37.650,00 €	36.850,00 €	38.450,00 €
Metallic- / Perleffekt-Lackierung, Preis in Euro exkl. MwSt.*	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €	420,00 €
Metallic- / Perleffekt-Lackierung, Preis in Euro inkl. MwSt.*	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €	499,80 €

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC 4WD	BASIC 4WD	CUSTOM 4WD	CUSTOM 4WD	PREMIUM 4WD	PREMIUM 4WD	PREMIUM+ 4WD	PREMIUM+ 4WD
Exterieur								
Außenspiegel: elektrisch einstell- und beheizbar	●	●	●	●	●	●	●	●
Außenspiegel: elektrisch anklappbar	–	–	●	●	●	●	●	●
Außenspiegel: schwarz / verchromt, mit integrierten Blinkleuchten	●/–	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Getönte Verglasung	●	●	●	●	●	●	●	●
Heckklappe abschließbar	–	–	–	–	●	●	●	●
Heckklappen-Griff: schwarz / verchromt	●/–	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Heckscheibe beheizbar	●	●	●	●	●	●	●	●
Kühlergrill: grau / verchromt	●/–	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Ladefläche: Befestigungshaken innen	●	●	●	●	●	●	●	●
Schmutzfänger vorn und hinten	●	●	●	●	●	●	●	●
Stoßfänger hinten: teilverchromt	–	–	●	●	●	●	●	●
Stoßfänger vorn: grau / in Wagenfarbe	●/–	●/–	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●	–/●
Rohrstoßfänger hinten	●	●	–	–	–	–	–	–
Trittbrett (seitlich)	–	–	–	–	●	●	●	●
Zentrale Dachantenne	–	–	●	●	●	●	●	●
Sicherheit								
Abschlepphaken vorn	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag: Fahrer / Beifahrer	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag: Kopfairbags vorn / hinten	●	●	●	●	●	●	●	●
Airbag: Seitenairbags vorn	●	●	●	●	●	●	●	●
Antiblockiersystem ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD	●	●	●	●	●	●	●	●
Berganfahrassistent HSA und Bergabfahrlilfe HDC	●	●	●	●	●	●	●	●
Bordwerkzeug und Wagenheber	●	●	●	●	●	●	●	●
Bremsassistent	●	●	●	●	●	●	●	●
Diebstahlwarnanlage	–	–	–	–	●	●	●	●
Dritte Bremsleuchte	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronische Wegfahrsperre	●	●	●	●	●	●	●	●
Scheinwerfer: Projektorscheinwerfer	●	●	●	●	●	●	●	●
High-Performance-Leiterrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●
Innenspiegel abblendbar	●	●	●	●	●	●	●	●
Kindersicherung in den hinteren Türen	●	●	●	●	●	●	●	●
Kindersitzbefestigung ISOFIX	●	●	●	●	●	●	●	●
Nebelscheinwerfer	–	–	●	●	●	●	●	●
Nebelschlussleuchte	●	●	●	●	●	●	●	●
Rückleuchten: vertikal	●	●	●	●	●	●	●	●
Rückleuchten: LED	–	–	●	●	●	●	●	●
Seitenaufprallschutz in den Türen	●	●	●	●	●	●	●	●
Servolenkung	●	●	●	●	●	●	●	●
3-Punkt-Sicherheitsgurte bei allen Sitzplätzen, vorn, höhenverstellbar	●	●	●	●	●	●	●	●
Stabilitätskontrolle ESC, abschaltbar	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Tagfahrlicht	●	●	●	●	●	●	●	●
Traktionskontrolle TCS, abschaltbar	●	●	●	●	●	●	●	●
Verwindungssteife Karosserie	●	●	●	●	●	●	●	●
Vollwertiges Ersatzrad	●	●	●	●	●	●	●	●
Interieur								
Ablagefach auf dem Armaturenbrett	●	●	●	●	●	●	●	●
Ablagefach in der Mittelkonsole	●	●	●	●	●	●	●	●
Ablagetasche hinter den Vordersitzen	–	–	●	●	●	●	●	●
Armauflage vorn mit Fach	●	●	●	●	●	●	●	●
Cupholder in Armaturenbrett, Mittelkonsole und Türen (vorn / hinten)	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2	6/2
Fahrzeugboden innen: Teppichboden	●	●	●	●	●	●	●	●
Haltegriffe (an beiden A-Säulen)	●	●	●	●	●	●	●	●
Handschuhfach unten, abschließbar	●	●	●	●	●	●	●	●
Handschuhfach oben	●	●	●	●	●	●	●	●
Innenbeleuchtung: verzögertes Ausschalten	–	–	●	●	●	●	●	●
Deckenlampe mit Dimmer	●	●	●	●	●	●	●	●
Leseleuchten vorn, mit Overhead-Konsole inkl. Brillenfach	–	–	●	●	●	●	●	●
Kleiderhaken hinten (am Haltegriff)	●	●	●	●	●	●	●	●
Kopfstützen, höhenverstellbar: vorn / hinten	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●



DOUBLE CAB

AUSSTATTUNG / TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC 4WD	BASIC 4WD	CUSTOM 4WD	CUSTOM 4WD	PREMIUM 4WD	PREMIUM 4WD	PREMIUM+ 4WD	PREMIUM+ 4WD
Interieur								
Mittelarmlehne hinten	–	–	•	•	•	•	•	•
Schaltnäuf: Urethan / Urethan mit Alu-Dekor	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Sonnenblende: für Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•	•	•	•	•
Sonnenblende: mit Tickethalter (Fahrer) / mit Schminkspiegel (Beifahrer)	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Sitze vorn: Standard / mit verbessertem Seitenhalt	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Sitze vorn (Fahrersitz): höhenverstellbar / elektrisch einstellbar	–/–	–/–	•/–	•/–	•/•	•/•	•/•	•/•
Sitze hinten: Sitzkissen, 60:40 teilbar	•	•	•	•	•	•	•	•
Sitzheizung vorn	–	–	–	–	•	•	•	•
Sitzbezug: Leder	–	–	–	–	•	•	•	•
Sitzbezug: Stoff Base / Stoff High Grade	•/–	•/–	–/•	–/•	–/–	–/–	–/–	–/–
Funktion								
Drehzahlmesser	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber hinten	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrische Fensterheber vorn, auf der Fahrerseite mit Automatik und Einklemmschutz	•	•	•	•	•	•	•	•
Fußstütze (Fahrer)	•	•	•	•	•	•	•	•
Heizungskanal im Fußraum hinten	–	–	•	•	•	•	•	•
Instrumentierung: konventionell / mit LED beleuchtet	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Klimaanlage: manuell / automatisch	•/–	•/–	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•
Lautsprecher: 2× / 6× / 8×	2	2	6	6	8	8	8	8
Leuchtweitenregulierung, manuell	•	•	•	•	•	•	•	•
Lenkrad, 3 Speichen: Urethan / Leder	•/–	•/–	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•	–/•
Lenkrad mit Bedienelementen für Radio/Tempomat	–/–	–/–	–/•	–/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Lenksäule höhenverstellbar	–	–	•	•	•	•	•	•
Multi-Informations-Display	–	–	•	•	•	•	•	•
Passives Zugangs- und Startsystem PESS	–	–	–	–	•	•	•	•
Pollenfilter	•	•	•	•	•	•	•	•
Radio, CD/MP3, USB-/iPod®-Anschluss und Bluetooth Freisprecheinrichtung	–	–	•	•	–	–	–	–
Radio, DVD/CD/MP3, USB-/iPod®-Anschluss, Bluetooth Freisprecheinrichtung, 7" Display und Rückfahrkamera	–	–	–	–	•	•	–	–
Radio-Navigationssystem, USB-/iPod®-Anschluss, Bluetooth Freisprecheinrichtung mit 7" Display, Rückfahrkamera	–	–	–	–	–	–	•	•
Radiovorbereitung	•	•	–	–	–	–	–	–
Scheibenwischer vorn mit variabler Intervallschaltung	–	–	•	•	•	•	•	•
12-V-Steckdose im Handschuhfach	•	•	•	•	•	•	•	•
Tankdeckel-Fernentriegelung	•	•	•	•	•	•	•	•
Tempomat	–	–	•	•	•	•	•	•
Zentralverriegelung über Funkfernbedienung	•	•	•	•	•	•	•	•
Motor								
Typ	Common-Rail-Turbodiesel mit Ladeluftkühler							
Hubraum	1898 ccm							
Bohrung × Hub	80 × 94,4 mm							
Kompressionsrate	16,5							
Leistung	120 kW (163 PS) bei 3.600 U/min							
Drehmoment	360 Nm bei 2.000 - 2.600 U/min							
Ansaugsystem	hocheffizienter VGS-Turbolader							
Abgassystem	Oxidationskatalysator, Partikelfilter, gekühlte Abgasrückführung, Schwefelwasserstoff-Filter							
Kraftstoffsystem	Elektronische Common-Rail-Einspritzung							
Getriebe								
Übersetzungsverhältnis	1. Gang	4,942	3,600	4,942	3,600	4,942	4,942	3,600
	2. Gang	2,430	2,090	2,430	2,090	2,430	2,430	2,090
	3. Gang	1,428	1,488	1,428	1,488	1,428	1,488	1,488
	4. Gang	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	5. Gang	0,749	0,678	0,749	0,678	0,749	0,678	0,678
	6. Gang	0,634	0,580	0,634	0,580	0,634	0,580	0,580
Übersetzungsverhältnis: Rückwärtsgang		4,597	3,732	4,597	3,732	4,597	4,597	3,732
Übersetzungsverhältnis: Hinterachsdifferential		4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300
Höchstgeschwindigkeit (km/h)		180	180	180	180	180	180	180
Geländeuntersetzung		2,482	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482	2,482
Verbrauch und CO2-Emissionen (Angaben nach RL 715/2007/EG; Werte im realen Fahrbetrieb können abweichen)								
Schadstoffklasse / Schlüsselnummer / Plakette		Euro 6b / 36Y0 / grün						
CO2-Emissionen in g/km: innerorts		200	245	200	245	200	245	245
CO2-Emissionen in g/km: außerorts		173	182	173	182	173	182	182
CO2-Emissionen in g/km: kombiniert		183	205	183	205	183	183	205
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts		7,6	9,3	7,6	9,3	7,6	7,6	9,3
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: außerorts		6,6	6,9	6,6	6,9	6,6	6,6	6,9
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: kombiniert		7,0	7,8	7,0	7,8	7,0	7,0	7,8



DOUBLE CAB

TECHNISCHE DATEN

AUSSTATTUNGSLINIE	BASIC 4WD	BASIC 4WD	CUSTOM 4WD	CUSTOM 4WD	PREMIUM 4WD	PREMIUM 4WD	PREMIUM+ 4WD	PREMIUM+ 4WD
Offroad-Eigenschaften								
Böschungswinkel vorn (°)	30	30	30	30	30	30	30	30
Böschungswinkel hinten (°)	22	22	23	23	23	23	23	23
Bodenfreiheit zwischen den Achsen (mm)	270	270	280	280	280	280	280	280
Bodenfreiheit unter VA (mm)	265	265	275	275	275	275	275	275
Bodenfreiheit unter HA-Differential (mm)	225	225	235	235	235	235	235	235
Rampenwinkel (°)	22	22	22	22	22	22	22	22
Max. Kippwinkel (°)	49	49	49	49	49	49	49	49
Max. Wattiefe (mm)	700	700	700	700	700	700	700	700
Gewicht und Ladekapazität								
Anhängelast (kg): gebremst	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Anhängelast (kg): ungebremst	750	750	750	750	750	750	750	750
Leergewicht (kg): gesamt	2009	2014	2009	2014	2029	2034	2029	2034
Leergewicht (kg): Vorderachse	1161	1161	1154	1154	1164	1164	1164	1164
Leergewicht (kg): Hinterachse	848	853	855	860	865	870	865	870
Sitzanzahl (Personen)	5	5	5	5	5	5	5	5
Tankkapazität (Liter)	76	76	76	76	76	76	76	76
Zulässige Achslast (kg): vorn	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350
Zulässige Achslast (kg): hinten	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870	1870
Zulässiges Gesamtgewicht d. Kombination (kg): gebremst	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Zulässiges Gesamtgewicht d. Kombination (kg): ungebremst	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750
Zulässiges maximales Gesamtgewicht (kg)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Reifen und Räder								
Reifen	245/70R16	245/70R16	255/60R18	255/60R18	255/60R18	255/60R18	255/60R18	255/60R18
Räder	7,0×16 – ET 33	7,0×16 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33	7,0×18 – ET 33
Felge: Stahl / Leichtmetall	● / –	● / –	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●	– / ●
Abmessungen								
Gesamtlänge / maximale mögliche Länge (mm)	5200	5200	5295	5295	5295	5295	5295	5295
Gesamtbreite / maximale mögliche Breite (mm)	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Gesamthöhe / maximale mögliche Höhe (mm)	1790	1790	1795	1795	1795	1795	1795	1795
Radstand (mm) WB	3095	3095	3095	3095	3095	3095	3095	3095
Spurweite Vorderachse (mm) AW	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Spurweite Hinterachse (mm)	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570	1570
Front-Überhang (mm)	905	905	905	905	905	905	905	905
Heck-Überhang / maximal möglich (mm)	1200	1200	1295	1295	1295	1295	1295	1295
Länge Ladefläche innen (mm)	1552	1552	1552	1552	1552	1552	1552	1552
Breite Ladefläche innen (mm)	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530	1530
Breite Ladefläche zwischen Radhäusern (mm)	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Höhe Ladefläche innen (mm)	465	465	465	465	465	465	465	465
Wendekreisradius (m)	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1

● serienmäßig – nicht verfügbar

ISUZU Sales Deutschland GmbH
 Schieferstein 11a
 65439 Flörsheim, Deutschland
 Tel. +49 6145 / 54 91 100
 info@isuzu-sales.de

ISUZU Sales Österreich
 Zweigniederlassung der ISUZU Sales Deutschland GmbH
 Mayrwiesstraße 15, 5300 Hallwang bei Salzburg, Austria
 Tel. +43 662 / 83 22 36-0
 info@isuzu.at

Stand Februar 2017



isuzu-sales.com

Alle Angaben über die Fahrzeuge entsprechen den Kenntnissen zum Zeitpunkt der Drucklegung.
 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.